

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000698

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790

N° E/M : 00577

Señores : .	R.U.C. :	
Dirección : .		
Teléfono :	Fax :	
Email : :	Fecha : 02/09/2025	Moneda : S/.
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ANCLAJE Y TOPES PARA LA META 0007		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	030200070196	BARRA DE ACERO SAE 1020 35 mm X 2.65 m		
10	UNIDAD	203400170075	MORTERO AUTONIVELANTE X 30 kg		
16	UNIDAD	070400150115	NEOPRENO 25 mm X 20 cm X 25 cm		
1	UNIDAD	737000070016	PEGAMENTO LIQUIDO DE CONTACTO X 1 gal		
				TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:

- Garantía:

- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

- Tipo de Moneda :

- Validez de la cotización :

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

LUGAR DE ENTREGA

DIRECCION DE ENTREGA

FECHA DE COTIZACION

Atentamente;

ANEXO 14

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PLAN COPESCO

Plaza Túpac Amaru s/n Huanchac

Presente.-

El que suscribe..... identificado con DNI N°
....., y RUC N° N° Tel Cel
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. *No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.*
2. *No tengo impedimento para contratar en el Estado.*
3. *No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley General de Contrataciones Públicas.*
4. *Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la presente contratación.*
5. *De ser seleccionados para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en su integridad hasta el pago.*
6. *Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas, ley 32069 y su reglamento, así como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N° 27444, cuando corresponde.*
7. *En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 120° del reglamento de la ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.*
8. *De ser seleccionados para efectuar la presente contratación, autorizo al gobierno Regional del Cusco a efectos de que me pueda notificar al correo electrónicoo a mi domicilio sito en*
9. *No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me presento.*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Gobierno Regional de Cusco



Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

CARTA AUTORIZACIÓN

PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería)

Cusco, ____ de _____ del 2025.

Señores :

PLAN COPESCO

Asunto: Autorización de Abono directo en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) :.....
 - RUC :
 - ENTIDAD BANCARIA :
 - CCI DE LA CUENTA BANCARIA :
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- CUENTA DE DETRACCIÓN N°:

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal y sello, según corresponda



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ACTIVIDAD DEL POI:	MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	ADQUISICIÓN DE "MATERIALES PARA ANCLAJES Y TOPES EN PUENTE".

1. FINALIDAD PÚBLICA.

Proporcionar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, para la articulación y acceso a los lugares turísticos y actividades comerciales, aledaños a la carretera Langui – Layo – Kunturkanki, mediante la construcción de la obra: "MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", para lo cual es necesario contar con la adquisición de materiales para anclajes y topes para el puente del kp 21+537.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Contar con los recursos necesarios para para el cumplimiento de los trabajos programados como suministro e instalación de anclajes y topes para puentes, como parte fundamental en el proceso constructivo de la obra: "MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO". De tal manera que se logre el avance esperado.

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

3.1. Descripción y cantidad de los bienes a contratar

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND
1	BARRAS ANTISISMICAS DE ACERO SAE 1020 35 mm x 2.65m	06	UND
2	NEOPRENO 25 mm X 20 cm X 25 cm	16	UND
3	MORTERO AUTONIVELANTE X 30 kg	10	UND
4	PEGAMENTO LIQUIDO DE CONTACTO X 1 gal	01	UND

3.2. Características técnicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
01	BARRAS ANTISISMICAS DE ACERO SAE 1020 35 mm x 2.65m	<p>Diámetro: 1 3/8 In Longitud: 2640 mm Acero: SAE 1020 fy= 270 Mpa mínimo Acabado: Galvanizado. 6 HPP Incluye: Placa de 155 x 155 x 5mm Tubo Ø120 mm (Interior) e= 5mm x 90 mm Placa de 155 x 155 x 15mm Tuerca Estructural 2H 1-3/8" 6 HPP Arandela plana F436 1-3/8" Arandela de presión 1-3/8"</p>

		<p>Tubo Ø75 mm e= 5mm x 1200 mm TODO EL MATERIAL GALVANIZADO EN CALIENTE SE ADJUNTA PLANO DE DETALLE</p>
02	<p>NEOPRENO 25 mm X 20 cm X 25 cm</p>	<p>DIMENSIONES LARGO: 250 mm ANCHO: 200mm ESPELOR: 25 MM (2 X 12.5 mm) CON 01 LÁMINAS DE REFUERZO INTERIOR DE ACERO ASTM A36 DE 188MM ANCHO X 238MM LARGO X 3 MM DE ESPELOR ESPELOR TOTAL: 28 mm SE ADJUNTA PLANO DE DETALLE.</p> <p>CAUCHO NEOPRENO Tipo de Goma: Caucho Neopreno. Color: Negro Dureza: 60-65 Shore A Temperatura de trabajo: - 10° a 100° C Resistencia a la tracción: 18.2 MPa (ASTM D412) 185.6 kg/cm2 Elongación última mínima: 450% (ASTM D412) Resistencia al ozono: Sin grietas visibles (ASTM D1149) Rigidez térmica a bajas temperaturas: ASTM D 1043 / T° = -31,7 °C Deflexión instantánea: ASTM D395 Método B / 5,5 % Resistencia calor, luz: ASTM D573 70h a 100°C (212°F) Deformación por compresión: ASTM D 395 / 13,4% Módulo de corte: ASTM 4014 Anex A - 1 / 12,6 kg / cm2 Fragilidad a baja temperatura: ASTM D746/ D1043 / 0 °C/-40 °C / No falla</p>
03	<p>MORTERO AUTONIVELANT E X 30 kg</p>	<p>Altas resistencias mecánicas. Alta capacidad de escurrimiento. Sin contracción. Material predosificado. Rápida puesta en servicio. No contiene elementos metálicos ni cloruros. Resistencia a altas temperaturas según lo indicado en ACI 351.1R-12 "Report on Grouting between Foundation and Bases for Support of Equipment and Machinery" Exudación y expansión controladas, lo que asegura la adherencia y el traspaso de cargas. Cumple con los estándares ASTM C 1107 calificando como Grout grado "A" Base Química: Cemento, rellenos seleccionados y agregados, aditivos especiales. Apariencia / Color Polvo gris Densidad 2.34 kg/L ± 0.05 (Mezcla) Resistencia a la Compresión Según ASTM C109: 300 kgf/cm² (24 horas)</p>
04	<p>PEGAMENTO LIQUIDO DE CONTACTO X 1 gal</p>	<p>- De contacto Cauchos, resinas sintéticas y aditivos. Líquido fluido negro 23.0 – 25.5 % 0.865 – 0.905 g/ml 1 000 – 1300 CPS. - En lugares ventilados, bajo techo a una temperatura entre 15° y 25° C hasta 6 meses en su envase original sellado. - Es un adhesivo a base de caucho sintético, que asegura uniones de excelente resistencia al agua, frío, calor y envejecimiento. La adición de Terodor "R" (1% a 3%) mejora su fuerza adhesiva, la resistencia térmica, la resistencia al desgarre y el vulcanizado es más rápido</p>

3.3. Embalaje y rotulado

3.3.1. Embalaje

El embalaje debe garantizar la integridad del producto a la manipulación, transporte, almacenamiento del bien.

3.3.2. Transporte

Los bienes deberán ser transportadas en su empaque original, cualquier daño evidente al momento de la recepción debe ser reportado inmediatamente y será responsabilidad del proveedor.

4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN

4.1. LUGAR:

La entrega del bien será en el almacén de la obra: "MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO". Ubicado en el Ex Instituto Superior Tecnológico de Layo, distrito de Layo, provincia de Canas.

El horario de entrega de los bienes será de 07:00 a 12:00 hrs y de 13:00 a 16:30 hrs de lunes a viernes, el sábado de 07:00 a 12:00 hrs, la Entidad, no está obligada a recibir bienes en horarios no programados.

El carguío y des carguío corre a cuenta del proveedor.

4.2. PLAZO:

El plazo máximo de entrega será de quince (10) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Y en caso la adquisición sea a través de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, el plazo se contabiliza a partir del día siguiente hábil del registro de estado ACEPTADA C/ ENTREGA PENDIENTE en la orden de compra electrónica.

5. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:

5.1. Requisitos del proveedor

- Contar con RUC activo y habido.
- Contar con RNP
- No estar impedido de contratar con el estado.
- Deberá adjuntar FICHA(s) u HOJA(s) TÉCNICA(s) del CAUCHO NEOPRENO correspondiente al ítem 2, ítem 03 e ítem 04 para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, al momento de presentar su cotización.

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

6.1. CONFORMIDAD DE LOS BIENES

6.1.1. ÁREA QUE DECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD

La conformidad se otorgará por el residente y supervisor de obra.

6.2. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará de forma ÚNICA, una vez entregado la totalidad de los bienes requeridos, previa conformidad.

Los documentos que presentará el contratista para el pago son:

- Carta de Código de cuenta Interbancaria (CCI)
- Factura
- Guía de remisión
- Vigencia de poder, de corresponder.



NOTA: Dicha documentación se debe presentar en el almacén de la obra, ubicado en el Ex Instituto Superior Tecnológico de Layo, distrito de Layo, provincia de Canas. Km. 20+600 del tramo Langui – Layo - Kunturkanki

7. PENALIDADES

La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% monto del entregable correspondiente.

7.1. PENALIDADES POR MORA

Según el artículo 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios F = 0.40

7.2. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere la ley general de contrataciones públicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en, general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a treves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, y personas vinculadas a estas.

Además, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa u oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el proveedor se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a esto cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

7.3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso de contratos menores, las partes pactan la conciliación como mecanismos de solución de las controversias.

7.4. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en las siguientes supuesto:



- a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por culpa atribuible a la parte que incumple.
- c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuestos distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- e) Por la presentación de documentos falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.

7.5. GESTIÓN DE RIESGOS

No se identifica.


7.6. SANCIONES

El tribunal de contrataciones públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones señaladas en el párrafo 87.1 del artículo de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar.

Las sanciones por imponer pueden ser:

- a) Multa
- b) Inhabilitación temporal
- c) Inhabilitación permanente

La multa o inhabilitación que se impongan no eximen de la obligación de cumplir con los contratos ya perfeccionados a la fecha en que la sanción queda firme.



PLANTA DE NEOPRENO PARA DETALLE-6


Esc: 1/5
(En milímetros)



NEOPRENO DETALLE-6 CORTE "E-E"

Esc: 1/5
(En milímetros)





DETALLE - 5
Esc: 1/10

