

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000814

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790
N° E/M : 00672

Señores	:		R.U.C.	:	
Dirección	:				
Teléfono	:		Fax	:	
Email	:		Fecha	:	13/10/2025
Concepto	:	ADQUISICION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE, PARA LA META 08			
			Moneda	:	S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	UNIDAD	152100050248	ABRAZADERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63 mm X 1/2 in		
35	UNIDAD	969900030104	CACHIMBA DE PVC TIPO UF 160 mm X 200 mm X 45°		
70	UNIDAD	207100010051	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 cm X 30 cm X 30 cm		
350	UNIDAD	283400010621	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 15 cm X 30 cm X 60 cm		
30	UNIDAD	070400190268	CINTA TEFLON 25 mm X 10 yd		
30	UNIDAD	962400100332	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 110 mm		
30	UNIDAD	962400100360	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 63 mm		
50	UNIDAD	962400100364	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 90° X 63 mm		
140	UNIDAD	962400100338	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° DE SIMPLE PRESION (SP)		
6	UNIDAD	962400100016	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°		
50	UNIDAD	962400100478	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 110 mm X 90°		
70	UNIDAD	963100190228	NIPLE DE POLIPROPILENO CON ROSCA 3/4 in X 3 in		
30	UNIDAD	737000050414	PEGAMENTO PARA PVC X 473 mL		
140	UNIDAD	964200100047	REDUCCION CON ROSCA DE CPVC 1/2 in X 3/4 in		

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

LUGAR DE ENTREGA
DIRECCION DE ENTREGA

FECHA DE COTIZACION

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000814

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790
N° E/M : 00672

Señores	:		R.U.C.	:	
Dirección	:				
Teléfono	:		Fax	:	
Email	:		Fecha	:	13/10/2025
Concepto	:	ADQUISICION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE, PARA LA META 08			
			Moneda	:	S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	UNIDAD	207100030096	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO 12 in X 12 in		
70	UNIDAD	207100030068	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA DESAGÜE 12 in X 24 in		
30	UNIDAD	967300070297	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in		
50	UNIDAD	967300070376	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA AGUA 110 mm		
30	UNIDAD	967300070302	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC-U UF CON REDUCCION DN 110 mm X 63 mm		
35	UNIDAD	969800031208	TUBO DE PVC PESADO 1/2 in X 5 m		
6	UNIDAD	969800031313	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 4 in X 5 m		
140	UNIDAD	967600160006	UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in		
70	UNIDAD	967800020082	VALVULA ESFERICA 1 1/2 in		
70	UNIDAD	967800050569	VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1/2 in		
30	UNIDAD	969500110006	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in		
30	UNIDAD	969500110026	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in		
30	UNIDAD	969500110005	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in		
30	UNIDAD	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in		
				TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

LUGAR DE ENTREGA
DIRECCION DE ENTREGA

FECHA DE COTIZACION

Atentamente;

ANEXO 14

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PLAN COPESCO

Plaza Túpac Amaru s/n Huanchac

Presente.-

El que suscribe..... identificado con DNI N°
....., y RUC N° N° Tel Cel
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
2. No tengo impedimento para contratar en el Estado.
3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley General de Contrataciones Públicas.
4. Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la presente contratación.
5. De ser seleccionados para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en su integridad hasta el pago.
6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas, ley 32069 y su reglamento, así como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N° 27444, cuando corresponde.
7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 120° del reglamento de la ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.
8. De ser seleccionados para efectuar la presente contratación, autorizo al gobierno Regional del Cusco a efectos de que me pueda notificar al **correo electrónico**o a mi domicilio sito en
9. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me presento.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CARTA AUTORIZACIÓN

PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería)

Cusco, ____ de ____ del 2025.

Señores :

PLAN COPESCO

Asunto: Autorización de Abono directo en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) :

- RUC :

- ENTIDAD BANCARIA :

- CCI DE LA CUENTA BANCARIA :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- CUENTA DE DETRACCIÓN N°:

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal y sello, según corresponda**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE (BIENES)

ÁREA USUARIA:	SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ACTIVIDAD DEL POI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE TUBERIAS DE AGUA, DESAGÜE Y CAJAS DE REGISTRO.

I. FINALIDAD PÚBLICA

Adquisición de tuberías de agua y desagüe y cajas de registro, para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratación del material de tuberías de agua, desagüe y cajas de registro, tiene por objeto abastecer al personal obrero para realizar, cumplir y ejecutar los trabajos en el mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la zona del beneficio de acuerdo a la obra del proyecto de "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".


III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN
3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR

ITEM	CANTIDAD	UND/MED	DESCRIPCION DEL BIEN
01	30	UND	CINTA TEFLON 25 mm X 10 yd
02	70	UND	ABRAZADERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63mm X ½ in
03	70	UND	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 cm X 30 cm X 30 cm
04	70	UND	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 12" X24"
05	70	UND	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO 12 in X 12 in
06	350	UND	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 15 cm X 30cm X 60cm
07	30	UND	PEGAMENTO PARA PVC X 473ML
08	6	UND	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in x 45°
09	30	UND	CODO A PRESION DE PVC – U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 110 mm
10	140	UND	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° DE SIMPLE PRESION (sp)
11	30	UND	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 63 mm
12	50	UND	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 90° X 63 mm
13	50	UND	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 110 mm x 90°
14	70	UND	NIPLE DE POLIPROPILENO CON ROSCA 3/4 in X 3 in
15	140	UND	REDUCCION CON ROSCA DE CPVC ½ in X ¾ in
16	30	UND	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in


17	30	UND	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC-U UF CON REDUCCION DN 110 mm X 63 mm
18	50	UND	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA AGUA 110 mm
19	140	UND	UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in
20	70	UND	VALVULA ESFERICA 1 1/2 in
21	70	UND	VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1/2 in
22	30	UND	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in
23	30	UND	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in
24	30	UND	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in
25	30	UND	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in
26	35	UND	TUBO DE PVC PESADO 1/2 in X 5 m
27	6	UND	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 4 in X 5 m
28	35	UND	CACHIMBA DE PVC TIPO UF 160 mm X 200 mm X 45°

3.2. Características técnicas:

ITEM 01


ITEM	CINTA TEFLON 25 mm X 10 yd	IMAGEN REFERENCIAL
DIMENSIONES	Largo: 10 yd Ancho: 25 mm	
MATERIAL	Politetrafluoroetileno (PTFE 100%)	
USO	Cajas de registro de agua.	
NORMATIVA	ASTM A123 / A153, RNE - Norma E.020, NTP ISO 1461. ASTM A234 (acero)	
APLICACIONES	Agua potable, aire, gas, vapor, productos químicos suaves	

ITEM 02


ITEM	ABRAZADERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63mm X 1/2 in	IMAGEN REFERENCIAL
CARACTERISTICAS	Diametro nominal: 63 mm Diametro de Salida: 1/2" Cantidad de pernos: 4 pernos de acero galvanizado Cuerpo: Polietileno de alta densidad. Aplicación: Realizar derivaciones en tuberías PE sin cortar completamente el flujo, en redes de agua potable o riego Norma: NTP 399.137 - 2009.	

MATERIAL	PVC	
USO	Para sistemas sanitarios	

ITEM 03

ITEM	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 cm X 30 cm X 30 cm	IMAGEN DE REFERENCIA
Dimensiones	Largo:30 cm (12") Ancho: 30 cm (12") Altura: 30 cm Espesor: 4 cm	
Material	Concreto simple (fc=210 kg/cm2)	
Uso	Red de agua doméstico.	
Normativa	NTP 339.031, NTP 399.613, RNEE - NORMA E.020 (Saneamiento) ASTM A234 (acero)	


ITEM 04

ITEM	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 12" X 24"	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Largo:60 cm (24") Ancho: 30 cm (12") Altura: 15 cm Espesor: 4 cm	
MATERIAL	Fierro galvanizado en caliente (cumple con la ASTM A123/ A153)	
USO	Cajas de registro de desagüe	
NORMATIVA	ASTM A123 / A153, RNE - Norma E.020, NTP ISO 1461. ASTM A234 (acero)	
TAPA	Plana, lisa o antideslizante.	

ITEM 05

ITEM	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO 12 in X 12 in	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Largo:30 cm (12") Ancho: 30 cm (12") Altura: 30 cm Espesor: 4 cm	

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MATERIAL	Fierro galvanizado en caliente (cumple con la ASTM A123/ A153)	
USO	Cajas de registro de agua.	
NORMATIVA	ASTM A123 / A153, RNE - Norma E.020, NTP ISO 1461. ASTM A234 (acero)	
TAPA	Plana, lisa o antideslizante.	

ITEM 06

ITEM	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 15 cm X 30 cm X 60 cm	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Largo: 60 cm (24") Ancho: 30 cm (12") Altura: 15 cm Espesor: 4 cm	
MATERIAL	Concreto simple ($f'c=210$ kg/cm ²)	
USO	Red de desagüe doméstico.	
NORMATIVA	NTP 339.031, NTP 399.613, RNEE - NORMA E.020 (Saneamiento) ASTM A234 (acero)	

ITEM 07

ITEM	PEGAMENTO PARA PVC X 473 mL	IMAGEN DE REFERENCIA
PRESENTACIÓN	Envase de 473 mL.	
COLOR	Generalmente transparente, celeste o gris claro (según tipo y marca)	
NORMA	NSF/ANSI 61 (uso en agua potable) ASTM D2564 (cemento para PVC)	
APLICACIÓN	Unión química de tuberías y accesorios de PVC rígido (presión o desagüe)	

ITEM 08

ITEM	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in x 45°	
NORMATIVA	NTP 399.002 / ASTM D1785 / ISO 1452	
MATERIAL	Diametro: 2" Ángulo: 45° Clase 10 Tipo: SAP.	

	Color: Gris. PVC	
USO	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias.	

ITEM 09

ITEM	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 110 mm	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro: 4" (101.6 mm) Ángulo: 45° Tipo: SAL. Presión: 10 bar. Color: Gris. Material: PVC	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Desviaciones en tuberías de mayor diámetro	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A234	

ITEM 10

ITEM	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 IN X 90° DE SIMPLE PRESION (SP)	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Modelo: 90° Color: Gris. Conexión: Con rosca. Diámetro: 1/2"	
MATERIAL	PVC	
USO	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias.	

ITEM 11

ITEM	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 45° X 63 mm	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro: 2" Ángulo: 45° Tipo: SAL. Presión: 10 bar. Color: Gris. Material: PVC	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Desviaciones suaves en sistemas de tubería	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A234	



¡Hagamos HISTORIA



Plaza Tupac Amaru S/N
Distrito de Wanchaq - Cusco - Perú
www.gob.pe/peplancopeco



ITEM 12

ITEM	CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 90° X 63 mm (SIN ROSCA)	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Diámetro: 2" Ángulo: 90° Espesor: SCH 80 Tipo: SAL Color: Gris. Presión: 15 bar.	
MATERIAL	PVC	
USO	Aplicaciones de alta presión	
NORMATIVA	ASTM A234 WPB	

ITEM 13

ITEM	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 110 mm x 90°	IMAGEN DE REFERENCIA
Dimensiones	Diámetro: 4" Radio de curvatura: Según estándar Tipo: SAL Material: PVC. Tipo de conexión: Presión. Presión: 15 bar. Color: Gris.	
Material	PVC SCH 40	
Uso	Cambios de dirección en tuberías grandes	
Normativa	ASTM D2466 / ASTM A234	


ITEM 14

ITEM	NIPLE DE POLIPROPILENO CON ROSCA 3/4 in X 3 in	IMAGEN DE REFERENCIA
MATERIAL	(NIPLE 3/4 " REPLAZO DE MEDIDOR) Diámetro nominal: 3/4" (en toda la longitud) Reemplazo de medidor en una conexión de agua potable Tipo de conexión: enroscado. Color: Blanco. Tipo: Niple.	
	PVC	
USO	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias.	


ITEM 15

ITEM	REDUCCION CON ROSCA DE CPVC ½ in X ¾ in	IMAGEN DE REFERENCIA
MATERIAL	Rector de pvc de rosca hembra de 3/4" con rosca macho de 1/2" empaquetadura corporation de 3/4" Diametro hembra: 3/4" Diametro macho: 1/2" Tipo de conexión: enroscado. Tipo de rosca: hembra x macho. Color: Blanco. PVC	
USO	Para sistema de agua fria, conexiones domiciliarias.	


ITEM 16

ITEM	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro principal: 2" Diámetro ramal: 2" Tipo: SAL Material: PVC. Tipo de producto: Tee. Tipo de conexión: Presión Sin rosca.	
MATERIAL	PVC	
USO	Derivaciones en sistemas de tubería	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A234	

ITEM 17

ITEM	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC-U UF CON REDUCCION DN 110 mm X 63 mm	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Diámetro principal: 4" Diámetro ramal: 2" Presión: 15 bar. Color: Gris Tipo: SAL Sin anillo	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Reducción y derivación en sistemas de tubería	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A234	

ITEM 18

ITEM	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA AGUA 110 mm	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro principal: 4" Diámetro ramal: 4" Tipo: SAL Color: Gris. Tipo de conexión: Presión Sin rosca	
MATERIAL	PVC	
USO	Derivaciones en tuberías de gran diámetro	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A234	

ITEM 19

ITEM	UNION CON ROSCA DE 1/2"	IMAGEN DE REFERENCIA
Características	Medida: 1/2" Presión: hasta 10 kg/cm2 (145 PSI) Conexión: Rosca hembra.	
Material	PVC	
Uso	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias.	

ITEM 20

ITEM	VALVULA ESFERICA 1 1/2 in	IMAGEN DE REFERENCIA
	Material: Válvula Esférica Acero Inoxidable 316 Diámetro: Ø 1 1/2 Volante multivuelta. Presión máxima de trabajo: hasta 25 bar	
Material	Acero inoxidable	
Uso	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias.	

ITEM 21

ITEM	VÁLVULA ESFERICA PVC SAP DE 1/2" IN	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Cuerpo en PVC alta resistencia. Esfera en acetel. Empaques de material termoplástico. Espesores de cédula 80. Presión de trabajo 1.62 MPa (235 psi) @ 23 °C Apertura / cierre rápido de 1/4 de giro. Libre de mantenimiento.	
MATERIAL	PVC	
USO	Uso para apertura y cierre de flujo de agua potable.	

ITEM 22

ITEM	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Diámetro principal: 4" Diámetro ramal: 4" Ángulo ramal: 45° Presión: 10 bar. Color: Gris. Tipo: SAL.	
MATERIAL	PVC	
USO	Derivaciones para flujo equilibrado	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A536	

ITEM 23

ITEM	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro principal: 2" Diámetro ramal: 2" Ángulo ramal: 45° Tipo: SAL Modelo: Yee. Material: PVC. Tipo de conexión: Presión. Presión: 15 bar(min)	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Derivaciones con menor resistencia al flujo	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A536	

ITEM 24

ITEM	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Diámetro principal: 4" Diámetro ramal: 2" Ángulo ramal: 45° Tipo: SAL Color: Gris Presión: 10 bar.	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Derivaciones con reducción de diámetro	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A536	



Hagamos **HISTORIA**




Plaza Tupac Amaru S/N
Distrito de Wanchaq Cusco Perú
www.gob.pe/peplancopesco



ITEM 25

ITEM	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	(UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2") Diámetro principal: 4" Diámetro ramal: 4" Ángulo ramal: 45° Tipo: SAL Presión: 10 bar. Color: Gris	
MATERIAL	PVC SCH 40	
USO	Derivaciones con flujo optimizado	
NORMATIVA	ASTM D2466 / ASTM A536	

ITEM 26

ITEM	TUBO DE PVC PESADO 1/2 in X 5 m	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Color: Gris Medidas: 1/2" x 5m Tipo: pesado Conexión: Con rosca.	
MATERIAL	PVC	
USO	Para sistema de agua fría, conexiones domiciliarias	

ITEM 27

ITEM	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 4 in X 5 m	IMAGEN DE REFERENCIA
DIMENSIONES	Color: Gris Medidas: 4 x 5m Tipo de conexión: a presión Clase: 10	
NORMA	NTP 399.002/ASTM D1785/ ISO 1452	
MATERIAL	PVC	
USO	Para sistema de fría, conexiones domiciliarias	

ITEM 28

ITEM	CACHIMBA DE PVC TIPO UF 160mm X 200 mm X 45°	IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS	Diámetro mayor: 4" Diámetro menor: 4" Color: Naranja. Tipo: SAL Material: PVC Tipo de conexión: Presión Presión máxima de trabajo: 145 PSI	
MATERIAL	PVC	
USO	Para instalación de red de desagüe.	

3.3. Embalaje y rotulado

El **embalaje** debe garantizar la integridad del producto a la manipulación, transporte, almacenamiento del bien.

El **rotulado** del bien requerido debe proporcionar información lo suficientemente clara y comprensible de modo que no induzca a engaño o error a la entidad.

IV. MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

5.1. Lugar:

Los bienes serán entregados en almacén de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL CU-902 TRAMO EN LOS CENTROS POBLADOS HUAROCONDO Y ZURITE" en centro recreacional de Zurite.

El horario de entrega de los bienes será de 7:00 a 12:00hrs y de 13:00 a 16:30hrs de lunes a viernes, el sábado de 7:00 a 12:00hrs, la entidad, no está obligada a recibir bienes en horarios no programados.

5.2. Plazo:

Los bienes se entregarán en el plazo de CINCO (05) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Y en caso la adquisición sea a través de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, el plazo será de 15 días calendario, a partir del día siguiente hábil del registro de estado ACEPTADA C/ ENTREGA PENDIENTE en la orden de compra electrónica.

VI. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

6.1. Formas de pago: El pago será único después de la entrega total del bien.

6.2. Condiciones de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones atendidas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Carta de autorización de CCI.
- Vigencia de poder.
- Factura electrónica.
- Guía de remisión electrónica

VII. CONFORMIDAD

La **recepción** será realizada por almacén de obra.

La **conformidad**: La conformidad será otorgada por el residente de obra, supervisor de obra, previo informe del responsable de almacén, quien deberá verificar, la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

VIII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

8.1. Capacidad legal

Requisitos:

- Persona natural o jurídica.
- Contar con registro nacional de proveedores – Bienes.
- No estar impedidos o inhabilitados para contratar con el estado.
- Contar con RUC activo y habido.
- Dedicarse al objeto de la convocatoria.

IX. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados, será de 01 (un) año, contados a partir de la conformidad.

X. PENALIDADES

10.1. Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad le aplica una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo

Hagamos
HISTORIA

Plaza Tupac Amaru S/N
Distrito de Wanchaq Cusco - Perú
www.gob.pe/peplancopeco



Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: $F = 0.40$

XI. GESTIÓN DE RIESGOS

- Presentación de la información falsa adulterada, inexacta o incompleta en el procedimiento de selección.
- Retraso en el plazo de prestación del bien.
- Incumplimiento contractual de parte del proveedor.

XII. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad.

Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de conducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

XIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso de contratos menores, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación las partes pactan el trato directo y la conciliación como mecanismo de solución de las controversias.

XIV. RESOLUCION CONTRACTUAL:

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- Por acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo.

XV. SANCIONES:

El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones. son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), l) y m) del párrafo 87.1 del presente artículo, de la Ley General de Contrataciones Públicas.


Firma y Sello Responsable del Área Usuaria



Hagamos
HISTORIA

Plaza Tupac Amaru S/N
Distrito de Manchay Cusco Perú
www.gob.pe/peplancopeco

