

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000255

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790

N° E/M : 00197

|   |              |
|---|--------------|
| Razon Social :  | R.U.C. :     |
| Dirección :   |              |
| Teléfono :  | Fax :        |
| Email :   | Fecha :      |
| Concepto :  | Moneda : S/. |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (EPPS) PARA PERSONAL DE OBRA - META 0014 |              |

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM         | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 100                | UNIDAD        | 805000060027 | BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO   |                 |              |
| 60                 | UNIDAD        | 805000060065 | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLICARBONATO                             |                 |              |
| 12                 | UNIDAD        | 805000060044 | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO |                 |              |
| 6                  | UNIDAD        | 805000010012 | LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA                                      |                 |              |
| 80                 | UNIDAD        | 512000281244 | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO  |                 |              |
| 50                 | UNIDAD        | 805000080064 | MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO                                    |                 |              |
| 25                 | UNIDAD        | 899600140031 | MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX   |                 |              |
| 25                 | UNIDAD        | 899600090013 | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA   |                 |              |
| 100                | UNIDAD        | 495700741900 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON  |                 |              |
| 200                | PAR           | 805000050347 | GUANTE ANTICORTE   |                 |              |
| 120                | PAR           | 899600180007 | GUANTE DE BADANA UNISEX  |                 |              |
| 50                 | PAR           | 805000050165 | GUANTE DE JEBE CALIBRE 35  |                 |              |
| 40                 | PAR           | 805000080686 | RODILLERA PROTECTORA DE POLIESTER  |                 |              |
| 80                 | PAR           | 805000080499 | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX  |                 |              |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000255

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790

N° E/M : 00197

|   |              |
|---|--------------|
| Razon Social :  | R.U.C. :     |
| Dirección :   |              |
| Teléfono :  | Fax :        |
| Email :   | Fecha :      |
| Concepto :  | Moneda : S/. |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (EPPS) PARA PERSONAL DE OBRA - META 0014 |              |

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM         | DESCRIPCION                                      | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 14                 | PAR           | 805000080753 | ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE |                 |              |
|                    |               |              |  | <b>TOTAL</b>    |              |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del proveedor

---

**DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

**Señores:**

**OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

**PLAN COPESCO**

**Plaza Túpac Amaru s/n Huanchac**

**Presente.-**

El que suscribe..... identificado con DNI N°  
....., y RUC N° ..... N° Tel Cel .....  
**DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:**

1. *No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.*
2. *No tengo impedimento para contratar en el Estado.*
3. *No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley General de Contrataciones Públicas.*
4. *Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la presente contratación.*
5. *De ser seleccionados para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en su integridad hasta el pago.*
6. *Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas, ley 32069 y su reglamento, así como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N° 27444, cuando corresponde.*
7. *En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 120° del reglamento de la ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.*
8. *De ser seleccionados para efectuar la presente contratación, autorizo al gobierno Regional del Cusco a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico .....o a mi domicilio sito en .....*
9. *No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me presento.*

---

**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**



Gobierno Regional de Cusco



Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

### CARTA AUTORIZACIÓN

#### PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería)

Cusco, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2026.

Señores :

**PLAN COPESCO**

#### Asunto: Autorización de Abono directo en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) :.....
  - RUC :
  - ENTIDAD BANCARIA : .....
  - CCI DE LA CUENTA BANCARIA :
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- CUENTA DE DETRACCIÓN N°: .....

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal y sello, según corresponda**





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

|  |   |
|--|---|
| <b>ÁREA USUARIA:</b>                   | SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL   |
| <b>ACTIVIDAD DEL POI</b>               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO". COMPONENTE ACCESO VEHICULAR PUMAMARCA |
| <b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPPS), PARA EL PERSONAL DE OBRA  |

**I. FINALIDAD PÚBLICA**

La contratación tiene por finalidad Garantizar la protección y seguridad personal (EPPS) de nuestros trabajadores de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO". COMPONENTE ACCESO VEHICULAR PUMAMARCA, con la contratación de bienes de los equipos de protección personal-generales.

**II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION**

El objetivo de la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL-GENERAL DE OBRA, es para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo así como evitar enfermedades ocupacionales afin de proteger la salud de nuestros trabajadores conforme rige la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO". COMPONENTE ACCESO VEHICULAR PUMAMARCA.

**III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN**

**3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR**

| Ítem | Cantidad | Descripción del bien   |
|------|----------|--|
| 1    | 12       | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO |
| 2    | 60       | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLICARBONATO                             |
| 3    | 100      | BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO   |
| 4    | 25       | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA   |
| 5    | 120      | GUANTES DE BADANA UNISEX   |
| 6    | 50       | GUANTES DE JEBE CALIBRE 35   |
| 7    | 200      | GUANTE ANTICORTE   |
| 8    | 80       | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO  |
| 9    | 6        | LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA                                      |
| 10   | 40       | RODILLERA PROTECTORA DE POLIESTER  |
| 11   | 100      | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON  |
| 12   | 50       | MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO                                    |
| 13   | 25       | MAMELUCO IMPERMEABLE PVC INISEX  |
| 14   | 80       | ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX   |
| 15   | 14       | ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE                                    |

**3.2. Características técnicas:**




UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE OBRA  
Ing. Efraim G. Marquez Cusco  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO

PLAN COPESCO  
Ing. Max Joseph Peña Gamerra  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 222577

PLAN COPESCO  
Ing. Edoardo Arza Huamán Velásquez  
SUPERVISOR DE OBRA

A continuación, se presenta la descripción de los bienes, sus especificaciones técnicas, la cantidad y una imagen referencial de las indumentarias para el personal de obra.




| ITEM | DESCRIPCION  | ESPEFICACIONES   | UND | CANT. | IMAG. REFER. |
|------|--|--|-----|-------|--------------|
| 01   | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el acoplamiento de las orejeras, o de protector facial.</li> <li>• Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano</li> <li>• Tipo I para protección contra impacto por objetos en caída</li> <li>• Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E) .</li> <li>• Permite regular la altura de la copa</li> <li>• Sistema de ajuste de perilla (Ratchet) de suave giro, cómodo y firme ajuste a la cabeza.</li> <li>• Tafilete incluye rango de tallas para adaptarse a diferentes diámetros de cabeza.</li> <li>• Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras</li> </ul> | UND | 12    |              |
| 02   | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLICARBONATO                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 puntas de apoyo con estabilizador UV.</li> <li>• Estructura polietileno, para proteger de golpes e impactos.</li> <li>• Suspensión ratchet con arnés de nylon, perilla regulable.</li> <li>• Sistema universal de ensamble de accesorios (que permitan colocar protectores de oído e instalar barbiquejo entre otros).</li> <li>• Propiedad eléctrica Clase E, hasta 20,000 volts. (no conduce electricidad).</li> <li>• Banda acolchada anti-sudor en la parte frontal.</li> </ul> <p><b>CANTIDADES</b><br/>Anaranjado (peón): 60</p>  | UND | 60    |              |
| 03   | BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuado para adaptar y dar mayor seguridad al casco.</li> <li>• Pieza de mentón ergonómica inyectada con puntos de ajuste al casco.</li> <li>• Elástico resistente.</li> <li>• Banda elastizada de 15 mm</li> </ul>  | UND | 100   |              |

|    |                                       |  |     |     |   |
|----|---------------------------------------|--|-----|-----|---|
|    |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>No debe tener elementos metálicos.</li> <li>Debe ser compatible y adaptable a cualquier marca de casco universal de seguridad.</li> </ul>   |     |     |   |
| 04 | <b>PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tela impermeable rompe vientos, mayores al 90% impermeable con costuras totalmente selladas, versátil con bolsillo para guardarse o auto bolsa vivac.</li> <li>Capucha con cordón de regulación, con apertura en V, 3 broches plásticos</li> <li>Constitución ligera 90% resistente al agua.</li> <li>Altamente durable a rasgaduras.</li> <li>Con cinta reflectiva de ancho mínimo de 2".</li> <li>Color amarillo</li> </ul>   | UND | 25  |    |
| 05 | <b>GUANTE DE BADANA UNISEX</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guante de cuero badana. Material de cuero grado BC.</li> <li>Guante de 100% cuero badana y palma reforzado. Doble Costura resistente para mayor duración, refuerzo en la empuñadura</li> <li>Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.</li> <li>Costuras internas reforzadas.</li> <li>Color: Amarillo con ribete rojo en la base.</li> <li>Antideslizante: si</li> <li>Talla: Standard</li> <li>Uso: construcción, reduce riesgos mecánicos medios/bajos.</li> </ul> | PAR | 120 |  |
| 06 | <b>GUANTES DE JEBE CALIBRE 35</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guantes de jebe Calibre 35 de 61 cm ó 24", guante para trabajo pesado que resiste los golpes repetidos, el roce y el rasguño.</li> <li>Prevenir la abrasión y el desgarró, brindan seguridad contra una amplia gama de componentes químicos y productos de limpieza; no tienen una capa interna que los hace fáciles de usar y evita los malos olores.</li> <li>resistente al ataque de ácidos, soda cáustica y sales.</li> </ul>   | PAR | 50  |  |

PLAN CPESCO  
Ing. Max Joseph Peña Guzmán  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 122579

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RR.HH.  
Ing. G. Marquez Aguiar  
ESPECIALISTA SST  
PLAN CPESCO

PLAN CPESCO  
Ing. Edouard Arze Huamán Velazquez  
SUPERVISOR DE OBRA  
CIP: 122579





|    |   |   |     |     |   |
|----|---|---|-----|-----|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retarda el corte inmediato de algunos materiales resistentes a la abrasión, desgarre y punzonamiento.</li> </ul> <p>TALLAS</p> <p>TALLA 7=15, TALLA 8=20 y TALLA 9=15</p>  |     |     |   |
| 07 | <b>GUANTE ANTICORTE</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tejido resistente al corte con poliamida, poliéster, fibra de vidrio, elástico y filamentos sin costuras internas.</li> <li>Palma y dedos distales con recubrimiento en PU (poliuretano).</li> <li>Puño cerrado con ribete de calor para identificación de talla</li> </ul>  | PAR | 200 |    |
| 08 | <b>LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visor de policarbonato.</li> <li>Modelo: Spy</li> <li>Patillas de PVC flexible.</li> <li>Diseño ultraliviano de alta visión con protectores laterales.</li> <li>Tratamiento de filtro contra rayos U.V</li> <li>Recubrimientos: Antiempañante (anti-fog) o antirayaduras (HC).</li> </ul> <p>Luna oscuras: 80 UND</p>  | UND | 80  |  |
|    | <b>LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lente de policarbonato de alta densidad.</li> <li>Con filtro UV</li> <li>Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.</li> <li>Resistente a impacto y alto impacto según norma ANSI Z87.1-2015.</li> <li>Luna con tratamiento antiempañante (antifog - AF).</li> <li>Luna con tratamiento antirayadura (HC).</li> <li>Tratamiento antiestático.</li> <li>Liga desmontable posterior para ajuste al rostro</li> <li>Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.</li> <li>Marco gris de nylon</li> </ul> | UND | 6   |  |
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillera construida de poliéster acolchado.</li> </ul>  | PAR | 40  |   |

PLAN CPESCO  
Ing. Mar Lorenza Peña Gamero  
RESIDENTE DE OBRAS  
CR. 222579

PLAN CPESCO  
Ing. Edouard Arze Huamán Velásquez  
SUPERVISOR DE OBRAS  
CR. 222579

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RR.HH.  
Ing. Blas G. Marquez Aguiro  
ESPECIALISTA SST  
PLAN CPESCO




PLAN CPESCO

|    |  |  |     |     |   |
|----|--|--|-----|-----|---|
| 10 | <b>RODILLERAS PROTECTORA DE POLIESTER</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotula perforada de poliuretano de alta densidad.</li> <li>• Doble cinta elástica con velcro.</li> <li>• Medida única.</li> </ul>   |     |     |    |
| 11 | <b>PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico.</li> <li>• Textura suave, blanda y ergonómica.</li> <li>• Con estuche de polietileno</li> <li>• con cordón de nylon de larga duración.</li> <li>• canales cónicos de ajuste para el canal auditivo. Fabricados en TPR con un nivel de reducción de ruido SNR 30db – NRR 25db</li> <li>• Resistente a rayos UV</li> </ul>  | UND | 100 |    |
| 12 | <b>MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos, compuesta de 3 capas:</li> <li>• Primera capa de 100% Polietileno, película respirable de 20 gramos.</li> <li>• Segunda capa de recubrimiento termo fusible adhesiva de 2 gramos.</li> <li>• Tercera capa de 100% Polipropileno de 28 gramos.</li> <li>• Buena Resistencia química.</li> <li>• Alta Tenacidad y elongación para evitar desgarros.</li> <li>• Puños y tobillos elásticos para un buen ajuste de las aperturas de la prenda.</li> <li>• Cintura elástica para ajuste seguro de la prenda e incrementar el confort del usuario.</li> <li>• TALLAS: L= 25, M=15 y XL=10</li> <li>• COLOR: Blanco</li> </ul> | UND | 50  |   |
| 13 | <b>MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color azul oscuro.</li> <li>• Mameluco impermeable UNISEX con capucha de uso cotidiano, uniones cosidas con doble puntada de seguridad, cierre de cremallera frontal con solapa, elásticos en las muñecas, capucha y tobillo para mejor ajuste y protección</li> <li>• Composición: Tela tafeta impermeable</li> <li>• Antipartículas</li> <li>• Reutilizables</li> </ul>   | UND | 25  |  |

PLAN CPESCO  
Ing. Max Joseph Peña Gamero  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 122575

PLAN CPESCO  
Ing. Edouard Anzo Huamán Velasco  
SUPERVISOR DE OBRA

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RR.HH.  
Ing. Elsa G. Marquez Aguero  
ESPECIALISTA SST  
PLAN CPESCO

|           |  |  |               |   |  |
|-----------|--|--|---------------|---|--|
| <p>14</p> | <p>ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeable</li> <li>• Antifluido</li> <li>• Tallas: M=5/L=10/XL=10</li> <li>• Zapato de seguridad de caña alta.</li> <li>• Planta resistente a perforaciones</li> <li>• Para construcción, minería, industria pesada, etc.</li> <li>• Con Garantía y alta Calidad</li> <li>• Con puntera de acero resistente a impactos, resistencia a caída libre de 200 J.</li> <li>• Plantilla de armar de material no tejido, entre plantilla de acero para evitar perforaciones.</li> <li>• Plantilla interior intercambiable</li> <li>• Suela Antideslizantes y resistencia a la abrasión, hidrocarburos y sus derivados.</li> <li>• Los calzados deben cumplir con la norma NTP ISO 20345.</li> <li>• Tallas 36= 15</li> <li>• 38=5</li> <li>• 39=20</li> <li>• 40=20</li> <li>• 41=15</li> <li>• 42=5</li> </ul> <p><b>Nota:</b><br/>Presentar ficha técnica de Zapatos de seguridad</p> | <p>PAR 80</p> |    |  |
| <p>15</p> | <p>ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapato de seguridad para ingenieros.</li> <li>• Punta Composite</li> <li>• Impermeable al agua. Piel de la parte superior resistente al agua. Aislamiento contra el frio y el calor.</li> <li>• Protección del tobillo.</li> <li>• La suela exterior de caucho antideslizante es resistente a la abrasión y funciona contra el aceite y el agua y proporciona agarre en superficies de baja tracción.</li> <li>• Diseño biomecánicamente para brindar estabilidad, flexibilidad y comodidad.</li> <li>• Antideslizante suela SRX.</li> <li>• Plantilla de espuma de poliuretano</li> <li>• La puntera de seguridad compuesta protege contra</li> </ul>  | <p>PAR 14</p> | <br><p>VARON</p> <br><p>MUJER</p> |  |

PLAN CPESCO  
Ing. Manfredo Peña Gamarra  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 222378

PLAN CPESCO  
Ing. Edouard Anze Huamán Velásquez  
SUPERVISOR DE OBRA

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RR.HH.  
Ing. G. Marco G. Acuña  
ESPECIALISTA SST  
PLAN CPESCO

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>impactos o compresión (ASTM F2413-18).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color: Marrón claro</li> <li>• Tallas varon: 39=1, 40=2; 41=2, 43=1.</li> <li>• Talla mujer: 35= 1; 36=3</li> </ul> <p><b>Nota:</b><br/>Presentar ficha técnica de Zapatos de seguridad de cuero con punta composite</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

**3.3. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o sanitarias**

- Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S 005-2012TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
- R.M 010-2009 – Vivienda. Norma G050 Seguridad durante la construcción.
- D.S 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Ley N°28806 Ley General de Inspección del Trabajo
- D.S 019-2006-TR. Reglamento de la ley general de inspección del trabajo.
- R.M 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico

**3.4. NORMAS TECNICAS (De corresponder)**

- ITEM 01 : EN397:2012. Norma ANSI/ISEA Z89.1
- ITEM 02 : OSHA 29, ANSI/ISEA Z89.1-2019 CLASE E Y G y/o ANSI/ANSI/ISEA Z89.1-2019 y/o ANSI/ISEA Z89.1 y/o ANSI y/o NTP
- ITEM 14 :ANSI Z41 I/75 C/75 EH ASTM F2413 -11 NTP ISO 20345:2008 y NTP ISO 20346:2008
- ITME 15: ANSI Z41 I/75 C/75 EH ASTM F2413 -11M/75C/75 NTP ISO 20345:2008 y NTP ISO 20346:2008

**IV. MODALIDAD DE PAGO**

- Suma Alzada

**V. GARANTÍA COMERCIAL**

- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, ajenos al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- Condiciones de la garantía: Dicha garantía cubrirá el cambio del bien en un plazo máximo de 05 días calendario.
- Periodo de la garantía: Será mínimo de doce (12) meses sin limite de horas mínimo. Inicio del cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad al bien.

**VI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION**

Lugar: Los bienes serán entregados en almacén de la obra ubicada en Provincia de Urubamba, distrito de Ollantaytambo, Localidad Pumamarca Ubicación Georreferencial Cuadrante 18L 8'534,319.19N 799,878.136E Km 0+060 a Km 0+070 (Acceso a Pallata).

| UBICACION                        | DISTANCIA       | DESCRIPCIÓN DE LA CARRETERA |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Cusco a Ollantaytambo            | 61.5 kilómetros | Carretera asfaltada         |
| Ollantaytambo a sector Pumamarca | 7 kilómetros    | Trocha carrozable           |

Plazo: El Plazo de Entrega es de 05 DÍAS CALENDARIOS computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

**VII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO**

PLAN COPESCO  
Ing. Edouard Arze  
Huamán Velasquez  
SUPERVISOR DE OBRA  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 222979

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE OBRAS  
Ing. Edouard Arze  
Huamán Velasquez  
SUPERVISOR DE OBRAS  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

- 7.1. **FORMA DE PAGO:** El pago será único después de la entrega de los equipos de protección personal, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:
- 7.2. **CONDICIONES DE PAGO:** Para efectos de las contraprestaciones atendidas el contratista deberá contar con la siguiente documentación:
- Carta CCI.
  - Factura.
  - Guía de Remisión.
  - Vigencia de poder, de corresponder.

**VIII. CONFORMIDAD**

- **LA RECEPCION:** Sera realiza por el responsable de almacén de obra
- **LA CONFORMIDAD:** La conformidad es responsabilidad del área usuaria, en este caso del ingeniero residente y con el visto bueno del supervisor de obra previo informe de conformidad del responsable de seguridad y salud en el trabajo, O quien haga sus veces, se realizarán las mediciones y/o cuantificaciones correspondientes según corresponda para poder dar la conformidad a la entrega del bien.

**IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- Contar con RUC activo y habido
- Contar con RNP- vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el estado.
- Dedicada al objeto de la contratación.
- Adjuntar ficha técnica de los item N°1, N°2, N°15 , N°14;

**X. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS**

- En caso de que exista defecto de fábrica, la reposición deberá ser no mayor de 02 días calendarios después de notificación por parte del área usuaria.
- El plazo máximo de responsabilidad del contratista, por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados, será de 01 (un) año, contados a partir de la conformidad.

**XI. PENALIDADES**

**11.1. Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad le aplica una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
|                    | F x Plazo    |

Donde F tiene los siguientes valores:  
Para bienes y servicios: F = 0.40

**XII. GESTIÓN DE RIESGOS**

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y/o orden de servicio, los documentos que lo conforman a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgo positivo y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad publica de la contratación.  
Se ha identificado los siguientes riesgos.

| RIESGOS                            | PRIORIDAD | ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE RIESGOS |                  |                   |                      | ACCIONES A REALIZAR    | ASIGNACION DEL RIESGO |             |
|------------------------------------|-----------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                    |           | MITIGAR EL RIESGO                      | EVITAR EL RIESGO | ACEPTAR EL RIESGO | TRANSFIERE EL RIESGO |                        | ENTIDAD               | CONTRATISTA |
| Presentación de información falsa, | MEDIA     |  |                  |                   | X                    | Remitir al TCP para su |                       | X           |

PLA... COPESCO  
Ing. Maximiliano Peña Guzmán  
RESIDENTE DE OBRA  
C.M. 222379

PLA... COPESCO  
Ing. Edouard Ariza Huamani Velásquez  
SUPERVISOR DE OBRA

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RR.HH.  
Ing. E. S. Marquez Andino  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO

|   |      |   |  |  |  |   |   |   |
|---|------|---|--|--|--|---|---|---|
| adulterada, inexacta o incompleta en el procedimiento de selección. |      |   |  |  |  | evaluación y sanción  |   |   |
| Retraso en el plazo de prestación                                   | ALTA | X |  |  |  | Considerar plazos adecuados para la prestación  | X | X |
| Incumplimiento de obligaciones de las partes                        | ALTA | X |  |  |  | Monitorear la ejecución contractual para el cumplimiento de obligaciones en el plazo oportuno | X | X |

**XIII. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

**XIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En el caso de contratos menores, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación las partes pactan el trato directo y la conciliación como mecanismo de solución de las controversias.

**XV. RESOLUCION CONTRACTUAL:**

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

- a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d. Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- e. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

Por acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo.

**XVI. SANCIONES:**

PLAN COPESCO  
Ing. Max Joseph  
Pulgar Galarza  
RESIDENTE DE CUSCO  
CP. 22278

PLAN COPESCO  
Ing. Edouard Arze  
Huamán Velasco  
SUPERVISOR DEL  
OSAL

UNIDAD REGIONAL DE GESTIÓN DE RR.HH.  
Ing. G. G. Marquez Poveda  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones. son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), l) y m) del párrafo 87.1 del presente artículo, de la Ley General de Contrataciones Públicas.

  
Firma y Sello Responsable del Área Usuaría